



TÔLES
PRODUITS
LONGS, LOURDS
& HORS STANDARD

Logi **Tower**

logitower.eu

MAGASIN DE STOCKAGE AUTOMATISÉ

conception et production




- 1 tour de stockage hauteur jusqu'à 20m
- 2 étagères projet sur mesure formats types 2x1m, 3x1,5m, 4x2m, 6x2m
- 3 extracteur capacité jusqu'à 8 t
- 4 fenêtre de chargement
- 5 panneau de commande
- 6 fenêtre de chargement supplémentaire

DOUBLE TOWER
MAGASIN DE STOCKAGE À DEUX TOURS



SINGLE TOWER
MAGASIN DE STOCKAGE À UNE TOUR

magasin de stockage



MULTI LOGITOWER
MAGASIN DE STOCKAGE MULTI-TOURS

centre de coupe/fiber laser

Logi TowerLoader
TRANSFERT AUTOMATISÉ
LOGITOWER LOADER




MAGASIN DE STOCKAGE INTÉGRÉ
À UNE MACHINE DE DÉCOUPE LASER



OPÉRATION PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR



DÉPALETTISEUR



OPÉRATION PAR GRUE OU PLAN



GAIN DE PLACE



GAIN DE TEMPS



CONTRÔLE DE L'INVENTAIRE
ET ÉTAT DES STOCKS



SECURITÉ



CHARGES LOURDES



- 1 tour de stockage hauteur jusqu'à 20 m
- 2 étagères longueur jusqu'à 12 m
- 3 extracteur capacité jusqu'à 8 t
- 4 fenêtre de chargement
- 5 panneau de commande
- 6 fenêtre de chargement supplémentaire



SINGLE TOWER
MAGASIN DE STOCKAGE À UNE TOUR



MULTI LOGITOWER
MAGASIN DE STOCKAGE INTÉGRÉ À UNE MACHINE DE DÉCOUPE



- 1 transstockeur
- 2 colonnes de stockage

Logi**Comb**

LOGICOMB
MAGASIN HAUTE CAPACITÉ



TUBES



PROFILÉS PVC/ALUMINUM



PROFILÉS MÉTALLIQUES



BARRES



PROTECTION DE
LA MARCHANDISE



INNOVATION



TIRER PROFIT DE LA
HAUTEUR DISPONIBLE



À L'EXTÉRIEUR
DU BÂTIMENT

Logiciel et système de contrôle LT 10N

LT10N

Le système de contrôle LT10N, avec écrans de 10", offre un contrôle et une gestion complète de l'état du stock via le panneau opérateur IHM


LT ENTERPRISE

Un système de contrôle étendu, avec écrans +17", pour une intégration complète avec les systèmes de gestion informatiques ERP et WMS externes, basé sur l'architecture SQL / WINDOWS.



LOGICIEL DE CONTRÔLE LT10N

- gestion de la base de données de marchandises
- intégration possible avec un système informatique externe tel que ERP, WMS, etc.
- adaptable aux besoins individuels
- gestion de plusieurs tours de stockage LogiTower simultanément
- gestion des utilisateurs et droits d'accès
- interface tactile HMI
- coopération avec des périphériques extérieurs: lecteurs, balances électroniques et autres
- récupération d'ordres de production/fabrication
- mesure automatique de la hauteur des étagères pour une densité de stockage optimale




POSITIONNEMENT DYNAMIQUE DES ÉTAGÈRES



DISPOSITIF DE PESAGE



LECTEUR DE CODE BARRES





PANNEAUX/PLAQUES



MARCHANDISES ENCOMBRANTES



OUTILS LOURDS/MOULES



COMPOSANTS MÉTALLIQUES



AUTRES PRODUITS SPÉCIAUX



INSTALLATION À
L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT



magasins de stockage automatisés

Logi Tower

Logi Tower Loader

Logi Comb

✉ info@logitower.eu

🌐 logitower.eu